



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska
ATEST HIGIENICZNY **HK/B/0024/01/2017**
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **PROFILE I PŁYTY DEKORACYJNE NA BAZIE SKŁADNIKÓW MINERALNYCH "ECO MARBLE"**

Zawierający / containing: poli(chlorek winylu), stabilizator Ca, wypełniacz, polimer

Przeznaczony do / destined: stosowania jako wykończenie pomieszczeń wewnętrznych, łazienkę, kuchni itp. oraz pomieszczeń użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

W przypadku pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych, przeznaczonych do produkcji i przechowywania żywności oraz produktów przemysłu rolno-spożywczego, pokrycie płytami nie może przekraczać 50% całkowitej powierzchni pomieszczeń (tj. ścian, podłogi i sufitu).

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:

MECH-ROL-PLAST Sp. z o.o.
63-720 Koźmin Wielkopolski
ul. Borecka 56

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MECH-ROL-PLAST Sp. z o.o.
63-720 Koźmin Wielkopolski
ul. Borecka 56

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-01-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-01-27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 stycznia 2017

The date of issue of the certificate: 27th January 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287